

GLORIA®

Die Marke für mehr Sicherheit



80 JAHRE
GLORIA®

Produktprogramm für die Schifffahrt

Mit dieser Broschüre laden wir Sie ein, unser Produktprogramm für die Schifffahrt kennenzulernen. Sie werden feststellen, dass wir Ihnen ein breites Angebot in Sachen vorbeugenden Brandschutz anbieten. Für eine ausführliche Beratung – angepasst auf Ihre Bedürfnisse – stehen wir gern zur Verfügung.



Tragbare Auflade-Feuerlöscher

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel	Bauart	Treibmittel	Löschleistung LE*	Spritzweite Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
P 6 PRO	801940.1672	ABC-Pulver	PG 6 H	CO ₂	43A 233B 10 15	C ca. 6 m ca. 22 Sek.	-30 °C bis +60 °C	ca. 9,8 kg	ca. 510/300/165 mm ø 150 mm
P 6 EASY	802170.1672	ABC-Pulver	PG 6 H	CO ₂	43A 233B 10 12	C ca. 6 m ca. 24 Sek.	-30 °C bis +60 °C	ca. 9,8 kg	ca. 550/280/165 mm ø 150 mm
P 12 EASY	802190.1672	ABC-Pulver	PG 12 H	CO ₂	55A 233B 15 15	C ca. 7 m ca. 23 Sek.	-30 °C bis +60 °C	ca. 19,0 kg	ca. 640/310/205 mm ø 190 mm
SKA+ 6 PRO	811641.0035	Schaumkonzentrat in Kartusche + Wasser + Additive	S 6 H	CO ₂	34A 144B 10 9	ca. 4,5m ca. 60 Sek.	+5 °C bis +60 °C	ca. 10,1kg	ca. 550/280/165 mm ø 150 mm
SKA+ 9 PRO	811651.0035	Schaumkonzentrat in Kartusche + Wasser + Additive	S 9 H	CO ₂	43A 183B 12 12	ca. 4,5m ca. 80 Sek.	+5 °C bis +60 °C	ca. 15,3 kg	ca. 585/280/205 mm ø 190 mm
SKA+ 6 EASY	814121.0035	Schaumkonzentrat in Kartusche + Wasser + Additive	S 6 H	CO ₂	34A 144B 10 9	ca. 4 m ca. 54 Sek.	+5 °C bis +60 °C	ca. 10,1 kg	ca. 600/310/165 mm ø 150 mm
SKA+ 9 EASY	814131.0035	Schaumkonzentrat in Kartusche + Wasser + Additive	S 9 H	CO ₂	43A 183B 12 12	ca. 4 m ca. 80 Sek.	+5 °C bis +60 °C	ca. 15,5 kg	ca. 620/290/205 mm ø 190 mm
SKE 6 PRO	811641.0000	Schaumkonzentrat in Kartusche + Wasser	S 6 H	CO ₂	21A 113B 6 6	ca. 4 m ca. 35 Sek.	+5 °C bis +60 °C	ca. 10,1kg	ca. 550/280/165 mm ø 150 mm
SKE 6 EASY	811681.0000	Schaumkonzentrat in Kartusche + Wasser	S 6 H	CO ₂	21A 113B 6 6	ca. 4 m ca. 35 Sek.	+5 °C bis +60 °C	ca. 10,1 kg	ca. 600/310/165 mm ø 150 mm
SKE 9 EASY	811691.0000	Schaumkonzentrat in Kartusche + Wasser	S 9 H	CO ₂	27A 183B 9 12	ca. 4 m ca. 60 Sek.	+5 °C bis +60 °C	ca. 15,5 kg	ca. 620/290/205 mm ø 190 mm
FA 6 PRO	814121.0000	Fettbrandlösch- mittel	W 6 H	CO ₂	13A 75F 4 9	ca. 4 m ca. 50 Sek.	-5 °C bis +60 °C	ca. 12,3 kg	ca. 550/280/165 mm ø 150 mm
WKL 9 PRO	803851.0000	Konzentrat in Kartusche + Wasser	W 9 H	CO ₂	27A 9	4 m. 80 Sek.	+5 °C bis +60 °C	15,6 kg	ca. 640/430/205 mm ø 190 mm

* Löschmitteleinheiten



Tragbare Dauerdruck-Feuerlöscher

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel	Bauart	Treibmittel	Löschleistung LE*	Spritzweite Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamt- gewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
PD 6 GA m. M.	002111.2046	ABC-Löschpulver	PG-6-L	N ₂	43 A 233 B 12 15	C ca. 6 m ca. 22 Sek.	-30 °C bis +60 °C	ca. 9,1 kg	ca. 500/270/165 mm ø ca. 150 mm
PD 9 GA m. M.	004041.3152	ABC-Löschpulver	PG-9-L	N ₂	43 A 233 B 12 15	C ca. 7 m ca. 24 Sek.	-30 °C bis +60 °C	ca. 13,7 kg	ca. 610/265/185 mm ø ca. 170 mm
PD 12 GA m. M.	002151.2046	ABC-Löschpulver	PG-12-L	N ₂	55 A 233 B 15 15	C ca. 7 m ca. 30 Sek.	-30 °C bis +60 °C	ca. 17,3 kg	ca. 590/265/205 mm ø ca. 190 mm
SD 9 F	814211.0000	Premix	S 9 L	N ₂	27A 183B 9 12	ca. 4 m ca. 48 Sek.	-20 °C bis +60 °C	ca. 15,1 kg	ca. 617/300/202 mm ø 190 mm
SD 6 E	814222.1808	Premix	S 6 L	N ₂	21A 144B 6 9	ca. 4 m ca. 35 Sek.	5 °C bis +60 °C	ca. 10,5 kg	ca. 557/275/165 mm ø 150 mm
SD 9 E	814232.1808	Premix	S 9 L	N ₂	27A 183B 9 12	ca. 4 m ca. 48 Sek.	5 °C bis +60 °C	ca. 14,6 kg	ca. 522/300/205 mm ø 190 mm
KS 5 SE rundes Schneerohr	001820.1672	CO ₂	K 5	CO ₂	89 B 5	4 - 5 m ca. 13,5 Sek.	-30 °C bis +60 °C	13,5 kg	700/480/160 mm ø 152 mm
KS 5 ST flaches Schneerohr	002031.1790	CO ₂	K 5	CO ₂	89 B 5	4 - 5 m ca. 13,5 Sek.	-30 °C bis +60 °C	14,5 kg	930/400/136 mm ø 136 mm

* Löschmitteleinheiten



SEF 50 S



PEF 50



SDE 50 S



CF 10/6

Fahrbare Auflade-Feuerlöscher

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel	Bauart	Treibmittel	Löschleistung LE*	Spritzweite Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter Ø – Behälter
PEF 50	5 m: 000900.2851 10 m: 000906.2851	ABC-Pulver	PG 50 H	N ₂	IV B 60**	ca. 6 m ca. 40 Sek.	-30 °C bis +60 °C	ca. 84 kg	1050/465/550 mm Ø 300 mm
SEF 50 S	5 m: 810896.2851 10 m: 810899.2851	Premix	S 50 H	N ₂	IV B 50	ca. 8 m ca. 270 Sek.	5 °C bis +60 °C	ca. 82 kg	1150/475/570 mm Ø 315 mm
SEF 150 S	10 m: 810830.2851	Premix	S 150 H	N ₂	IV B 50	ca. 10 m ca. 600 Sek.	5 °C bis +60 °C	ca. 230 kg	1380/900/700 mm Ø 450 mm

Fahrbare Dauerdruck-Feuerlöscher

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel	Bauart	Treibmittel	Löschleistung LE*	Spritzweite Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter Ø – Behälter
PDE 25	5 m: 000900.2851	ABC-Pulver	PG 25 L	N ₂	IV B 24	ca. 10-12 m ca. 21 Sek.	-30 °C bis +60 °C	ca. 55 kg	1025/390/550 mm
SDE 50 S	5 m: 810870.2851 10 m: 810871.2851	Premix	S 50 L	N ₂	IV B 50	ca. 8 m ca. 240 Sek.	5 °C bis +60 °C	ca. 80 kg	1140/450/550 mm Ø 315 mm
CF 20 / 6	000766.2851	CO ₂	K 20	CO ₂	2 x 144 B 18*	ca. 5 m ca. 27 Sek.	-30 °C bis +60 °C	ca. 72 kg	1000/490/1050 mm Ø 232 mm

* Löschmitteleinheiten



Halter

Abbildung	Typ	Art.-Nr.	Einsatzbereiche
	Schiffshalter, lackiert, Spannband verstellbar	302290.0000	Ø 150–170 mm, für 6 kg Pulverfeuerlöscher der STAR/PRO/EASY Linien, P 6, PSE 6, PD 6, PDE 6, 6 l Nassfeuerlöscher der STAR/PRO/EASY Linien, SD 6 E, SDB 6, SD 6 F, SD 6 P KS 5 SE (Alu-Ausführung), bedingt auch KS 5 ST (Stahl-Ausführung) das Spannband sitzt jedoch sehr tief
	Schiffshalter, lackiert	338450.0000	Ø 150 mm, für 6 kg Pulverfeuerlöscher Ø 150 mm, für 6 l Nassfeuerlöscher der STAR/PRO/EASY Linien, SD 6 E
	Schiffshalter, lackiert	338460.0000	Ø 190 mm, für 12 kg Pulverfeuerlöscher und 9 l Nassfeuerlöscher

Textil-Schutzhauben & Gitternetzfolien



Textil-Schutzhauben



Gitternetzfolie

Typ	Art.-Nr.
Textil-Schutzhaube, orange, für 6 kg-Geräte	925704.0000
Textil-Schutzhaube, gelb, für 6 kg-Geräte	925705.0000
Gitternetzfolie, transparent, für 6 kg-Geräte	902200.0000
Textil-Schutzhaube, orange, für 12 kg-Geräte*	925661.0000
Textil-Schutzhaube, gelb, für 12 kg-Geräte*	925662.0000
Gitternetzfolie, transparent, für 12 kg-Geräte*	902210.0000
Textil-Schutzhaube, gelb, für 50 kg-Geräte	925663.0000
Textil-Schutzhaube, orange, für 50 kg-Geräte	925664.0000



Feuerlöscher-Schutzhauben



KWH-6 und FS-6 E/K



KWH-12

Typ	Art.-Nr.	Maße, außen (H x B x T in mm)	Maße, innen (H x B x T in mm)	Gewicht (in g)
Feuerlöscher-Schutzhaube KWH-6	002511.0001	670 x 365 x 220	630 x 310 x 175	1400
Feuerlöscher-Schutzhaube FS-6/EK	002511.0000	620 x 320 x 210	580 x 265 x 160	1390
Feuerlöscher-Schutzhaube KWH-12	002520.0000	800 x 360 x 220	760 x 310 x 210	1800



Truckbox



Bigbox

Typ	Art.-Nr.	Maße, außen (H x B x T in mm)	Maße, innen (H x B x T in mm)	Gewicht (in g)
Truckbox, kompakt	002513.0000	560 x 300 x 180	540 x 250 x 160	2500
Bigbox	002513.0001	643 x 279 x 227	585 x 230 x 190	2500
Bigbox XL	002513.0012	770 x 310 x 260	700 x 200 x 210	4900



Ersatzteile

Typ	Art.-Nr.	Ersatzfüllungs- nummer	Kartuschennummer
P 6 PRO	801940.1672	923290.0000	356279.0000
P 6 EASY	802170.1672	923290.0000	356279.0000
P 12 EASY	802191.1672	923290.0000	356279.0000
SKA+ 6 PRO	811641.0035	360158.0000 930744.0000	359992.0000
SKA+ 9 PRO	811651.0035	360159.0000 930745.0000	359741.0000
SKA+ 6 EASY	814121.0035	360158.0000 930744.0000	359992.0000
SKA+ 9 EASY	814131.0035	360159.0000 930745.0000	359741.0000
SKE 6 PRO	811641.0000	360277.0000	359992.0000
SKE 6 EASY	811681.0000	360277.0000	359992.0000
SKE 9 EASY	811691.0000	360296.0000	359741.0000
FA 6 PRO	814121.0000	931126.0000	356276.0000
WKL 9 PRO	803851.0000	359994.0000	359741.0000
PD 6 GA m. M.	002111.2046	923290.0000	
PD 9 GA m. M.	004041.3152	923290.0000	
PD 12 GA m. M.	002151.2046	923290.0000	
SD 9 F	814211.0000	931129.0000	
SD 6 E	814222.1808	931122.0000	
SD 9 E	814232.1808	931123.0000	
KS 5 SE rundes Schneerohr	001820.1672	354103.1672	
KS 5 ST flaches Schneerohr	002031.1790	002031.1790	
PEF 50	5 m: 000900.2851 10 m: 000906.2851	925112.0000	925270.0000
SEF 50 S	5 m: 810896.2851 10 m: 810899.2851	930737.0000 930736.0000	925268.0000
SEF 150	10 m: 810830.2851	3 x 930737.0000 3x 930736.0000	925269.0000
PDE 25	5 m: 000900.2851	925112.0000	
SDE 50 S	5 m: 810870.2851 10 m: 810871.2851	930737.0000 930736.0000	
CF 20 / 6	000766.2851	925553.0000	



Die Marke für mehr Sicherheit

Seit mehr als acht Jahrzehnten sind wir der richtige Ansprechpartner bei Fragen rund um den vorbeugenden Brandschutz. In dieser Zeit konnten wir viele Erfahrungen sammeln, unsere Produkte optimieren sowie an aktuelle Anforderungen anpassen.

Unser Fokus liegt auf dem Bereich der Feuerlöscher, von denen wir unterschiedlichste tragbare als auch fahrbare Modelle anbieten.

Ein weiteres Hauptaugenmerk liegt auf unseren Rauch- und CO-Meldern aus konzerneigener Fertigung. Diese sind höchst zuverlässig und zeichnen sich durch Herstellergarantien von bis 10 Jahren aus. Mit unserem ausgefeilten Angebot an Zubehör und Ersatzteilen schaffen wir die Sicherheit, die Sie brauchen.

Abgerundet wird das Portfolio sowohl durch interne als auch externe Schulungen und Seminare. Speziell mit unserem VR Fire Trainer beschreiten wir neue Wege und stellen die Weichen für eine neue Art des Feuerlöschtrainings in der virtuellen Welt.



Tragbare Feuerlöscher



Fahrbare Feuerlöscher



Rauchmelder



CO-Melder



**Schulungen, Seminare,
Informationen**



**Zubehör, Ersatzteile,
Löschwasseranlagen „trocken“**



VR Fire Trainer

Überreicht durch:

GLORIA GmbH

Diestedder Straße 39 | 59329 Wadersloh

Telefon +49 (0)2523 79349-900 | Telefax +49 (0)2523 79349-93

info@gloria.de | www.gloria.de