

GLORIA®

Die Marke für mehr Sicherheit

Trennstation BA ✓



**Die Innovation
für Löschwassieranlagen**

Tradition - Innovation - Qualität




Unsere Position als Europas führender Hersteller und Vertreiber von tragbaren Feuerlöschgeräten und anderen Brandschutzprodukten beruht auf Tradition, Erfahrung und Know-how, das bis in das Jahr 1945 zurückgeht.

Qualitätsprodukte, Kundenorientierung und Innovationsstärke sind die Schlüsselfaktoren für diesen Erfolg.

Wir verbinden Tradition mit Innovation.


Die **Trennstation B.A.** ✓ ...

ist die moderne Absicherung von Trinkwasseranlagen gegenüber hygienischen Einflüssen aus Feuerlösch- und Brandschutzanlagen mittels einer Hygiene-Sperrschicht.



Funktionsweise

Die **Trennstation BAV** ✓ ist die perfekte Sicherheitstrennstation, um Löschwasserleitungen weiterhin unmittelbar mit der Trinkwasser-Installation zu verbinden und dennoch den gestiegenen hygienischen Anforderungen gerecht zu werden.



Durch den Einsatz einer Hygiene-Sperrschicht wird sichergestellt, dass biologisch belastetes Wasser der Kategorie 5 nach EN 1717 nicht in Verbindung mit Trinkwasser gelangen kann.

Die Wirksamkeit der Sperrschicht wird über die Steuerung des Systems permanent überwacht. Im Bedarfsfall wird Desinfektionskonzentrat automatisch nachgespeist. Ein Systemtrenner trennt die Sperrschicht sicher vom Trinkwasser ab.

Maximale Betriebssicherheit

Die Anlage zeichnet sich durch hervorragende Eigenschaften in Bezug auf ihre Betriebssicherheit sowohl im Bereich Brandschutz als auch bei der Hygiene aus.

- ohne Verzögerung betriebsbereit
- Leckagen im Leitungssystem können über die Steuerung erkannt werden
- Funktionssicherheit auch bei Stromausfall sichergestellt
- keine Notstromversorgung erforderlich
- VdS Anerkennung für den Einsatz in ortsfesten Wasserlöschanlagen.



Minimaler Installationsaufwand


- geringe Anforderungen an die Installationsumgebung, unkompliziert integrierbar
- direkt in die vorhandene Rohrleitung einbaubar
- kein erhöhter Platzbedarf oder eine Veränderung der Löschwasseranlage notwendig
- einfache und unkomplizierte Montage

Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten

Trennstation BA ✓

- hervorragend einsetzbar an stationären Löschwasseranlagen und an Löschwasseranlagen mit Über- und Unterflurhydranten
- lieferbar in den Nennweiten von DN 65 bis DN 250
- einsetzbar für Volumenströme bis ca. 440 m³/h
- geeignet für Anwendungen, bei denen Installationen mit langen Stagnationszeiten an das Trinkwassernetz angebunden sind

Technische Daten



Technische Daten		Ausführungsvariante der Trennstation BA+					
		DN	65	80	100	150	200
Anschlussnennweite	DN	65	80	100	150	200	250
Auslegungsvolumenstrom (Kv-Wert)	m ³ /h	44	70	98	200	320	440
Gehäuseabmessungen Sperrschichtüberwachung	mm	760 x 760 x 300 (B x T x H)					
A Wandabstand ca.	mm	180	180	180	210	260	270
H Höhe Mittelachse Armatur / Ablauftrichter	mm	370	385	390	530	572	572
L Abmessungen Durchflussarmatur	mm	1181	1456	1520	1924	2364	2784

Sie interessieren sich für die unsere **Trennstation BA+ ✓**?
Dann kontaktieren Sie uns gerne unter:

GLORIA GmbH
Roland Oxé
Telefon +49 (0) 2523 | 77-253
Telefax +49 (0) 2523 | 77-310
E-Mail: roland.oxe@gloria.de



Die Marke für mehr Sicherheit

Tragbare Feuerlöscher
Fahrbare Feuerlöscher
Feuerlösch-Großgeräte
Fahrzeuganlagen
Löschwassertechnik
Objektschutz-Löschanlagen
Schutzhauben
Schutzschränke
Standsäulen
Halter für Feuerlöscher
Rauchmelder, Brandsimulationsgerät
Zubehör, Ersatzteile, Kooperationen
Schulungen, Seminare, Informationen



GLORIA GmbH
Diestedder Straße 39
59329 Wadersloh

Telefon +49 (0)2523 | 79349-900
Telefax +49 (0)2523 | 79349-93

info@gloria.de
www.gloria.de